GALANT Sedan Standaarduitrusting

2.0 GLX (5-M/T)

EXTERIEUR
ABS (Anti blokkeer Systeem)
Achterruitverwarming
Antenne op linker achterscherm (handbediend)
Buitenspiegel bestuurderszijde: asferisch (vermindering “dode" hoek)
Buitenspiegels elektronisch verstelbaar en verwarmbaar.
Buitenspiegels zwart
Bumpers vóór en achter in kleur van carrosserie
Daklijsten voorzien van bevestigingspunten voor dakdragers
Daklijsten: kleur zwart
Derde remlicht
Elektronisch startblokkeringssysteem
Getint glas rondom: kleur groen
Koplampunits voorzien van dubbele halogeenlampen
Mistachterlichten
Mistlampen voorbereidingsset
Portieren voorzien van zwarte beschermingslijsten
Portieren voorzien van zwarte handgrepen
Portieren: elk voorzien van *2* beschermingsstangen
Portierstijlen: kleur zwart
Ruiten vóór en achter voorzien van omlijsting: kleur zwart
Ruitenwissers vóór met vaste interval en sproeiers
Sierwieldoppen 7-spaaks
Stabilisatorstangen achter
Stabilisatorstangen vóór
Volwaardig reservewiel
Voorruit van gelaagd veiligheidsglas
Wielkasten aan binnenzijde zwart gespoten
Wielophanging: multi-link type rondom
Zijskirts: kleur zwart

INTERIEUR
Aansteker en asbak met verlichting
Achterbank en rugleuning uitgevoerd met stoffen bekleding; type “Nadir” & “Heather”
Achterbankrugleuning met centrale armsteun
Achterbankrugleuning met in hoogte verstelbare en afneembare hoofdsteunen
Achterbankrugleuning neerklapbaar in ongelijke delen (60:40 deling)
Airbag bestuurderszijde
Airbag passagierszijde
~~Airbag in stoelen vóór (side-airbags)~~
Airconditioning voorbereidingsset
Audio voorbereidingsset (4 speakers en bedrading)
Bagageruimte:
- aan zij- en achterkant afgewerkt met "Needle Punch" tapijt
- vloer voorzien van "Needle Punch" tapijt
- voorzien van uitsparingen voor EHBO-doos en gevarendriehoek
- voorzien van verlichting

Bagageruimteklep aan de binnenzijde voorzien van "Needle Punch" tapijt
Bagageruimteklep van binnenuit ontgrendelbaar
Bagageruimteklep voorzien van handgreep
Binnenspiegel met anti-verblindingsstand
Brandstofklepje van binnenuit ontgrendelbaar
Centrale portiervergrendeling
Dashboard met muntenvakje met deksel
Dashboard uitgevoerd in combinatie licht grijs/ midden grijs
Dashboardkastje afsluitbaar
Dashboardkastje met verlichting
Dashboardverlichting regelbaar
Digitaal quartz klokje
Handgrepen uittrekbaar (4x)
Interieurverlichting 2 lampjes werkend over alle portieren en afzonderlijk in-/ uitschakelbaar
Klediнghaakjes achter (2x)
Koplamphoogte niveauregeling
Meters voor: brandstof voorraad
Meters voor: koelvloeistof temperatuur motor
Middenconsole met opbergvak met deksel
Middenconsole met open opbergvak (mogelijkheid voor inbouw CD/MC opbergsysteem).
Pollen filter
Portier afwerking: kunststof gecombineerd met stoffenbekleding; Type -Nadir" & "Heather"
Portieren achter voorzien van kindersloten
Portieren vóór met opbergvak
Portieren vóór voorzien van elektrische ramen met anti-beklemmingsmechanisme
Portieren vóór voorzien van rode waarschuwingslamp voor achteropkomend verkeer
Portieren voorzien van grote armsteun
Snelheidsmeter met km/ km-dag teller
Stoel bestuurder 2-voudig in hoogte verstelbaar
Stoel bestuurder voorzien van lendensteun
Stoelen vóór aan achterzijde rugleuning uitgevoerd met kunststof
Stoelen vóór met hoofdsteunen; in hoogte verstelbaar, kantelbaar en afneembaar
Stoelen vóór uitgevoerd met stoffen bekleding; type “Nadir” & “Heather"
Stuurwiel; 4-spaak urethaan
Stuurbekrachtiging
Stuurwiel in hoogte verstelbaar
Toerenteller
Veiligheidsgordels achter: 3-punt ALR/ELR (2x) en 3-punt gordel midden (1x)
Veiligheidsgordels vóór: bevestigingspunten in hoogte verstelbaar
Veiligheidsgordels vóór: uitgerust met gordelspanners
Verwarmings- en ventilatie uitstroomopening beenruimte passagiers achter
Verwarmings- en ventilatiesysteem met:
- 4 snelheden ventilator
- Recirculatiestand
- Uitstroomopeningen voor voorportierruiten
- Verlichte symbolen

Vloerbedekking: tapijt type "Needle Punch"
Vloerconsole met bekerhouders (inzittenden vóór), tevens verlicht
Vloerconsole met bekerhouders in middenarmsteun (inzittenden achter)
Vloerconsole met verlicht opbergvak en middenarmsteun
Voetsteun aan bestuurderszijde
Waarschuwingsknipperlichten
Waarschuwingslampjes voor:
- Controlesysteem airbags
- Controlesysteem ABS
- Handrem
- Ingeschakeld groot licht
- Ingeschakeld mistachterlicht
- Laag peil motorolie
- Niet (goed) gesloten portieren
- Laag brandstofpeil

Waarschuwingssignaal (akoestisch) voor nog ingeschakelde verlichting
Zonnekleppen; aan passagierszijde met make-up spiegel

ALS OPTIE LEVERBAAR
Airconditioning met druktoets voor "Eco" of “Full" schakeling

2.0 GLS (5-M/T, 4-A/T' < INVECS II> en 5-M/T TD Intercooler)
Extra t.o.v. 2.0 GLX

EXTERIEUR
Antenne op linker achterscherm, elektrisch bedienbaar
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Mistlampen vóór; parabola type (5-M/T en 4-A/T <INVECS II> uitvoeringen)
Mistlampen vóór; projector type (5-M/T TD Intercooler uitvoering)
Portieren voorzien van beschermingslijsten in kleur carrosserie
Portieren voorzien van handgrepen in kleur carrosserie
Ruitenwissers vóór met variabele interval en sproeiers

INTERIEUR
Airconditioning: vol automatische Climate Control regeling met display
Audio voorbereidingsset (6 speakers en bedrading)
Contactslot met verlichting
Kaartentassen aan achterzijde rugleuning voorstoelen
Kaartleeslampjes achter tevens geschakeld met geopend portier
Portieren achter voorzien van elektrische ramen met anti-beklemmingsmechanisme
Positie indicator in meterpaneel (alleen 4-A/T <INVECS II> uitvoering)
Vloerbedekking: tapijt type "Cut Pile"

2.5 V6-24 (5-M/T, 4-A/T < INVECS II>)
Extra t.o.v. 2.0 GLS

EXTERIEUR
Mistlampen vóór; parabola type (5-M/T en 4-A/T <INVECS II> uitvoeringen)
Cruise-control
Licht metalen velgen 15 x *6.0JJ*


INTERIEUR
Achterbank en rugleuning uitgevoerd met lederen bekleding
Middenconsole voorzien van hout-print panelen
Portier afwerking: kunststof gecombineerd met lederen bekleding
Stoelen vóór elektrisch verstelbaar en verwarmbaar
Stoelen vóór uitgevoerd met lederen bekleding
Stuurwiel met leder bekleed
Versnellingspook met leder bekleed
Vloerconsole voorzien hout-print panelen

GALANT Sedan

Technische specificaties

TYPE CARROSSERIE			Sedan				
Model			2.0GLX	2.0GLS	2.5V6-24		2.0GLS-TD
Transmissie			5-versn. handm.	5-versn. handm. | 4 versn. autom.	5-versn. handm. | 4 versn. autom.		5-versn handm.
AFMETINGEN EN GEWICHT							
Totale lengte		mm	4.630				
Totale breedte		mm	1.740				
Totale hoogte		mm	1.415				
Wielbasis		mm	2.635				
Spoorbreedte	Voor	mm	1.510				
	Achter	mm	1.505				
Bodemspeling		mm	150				
Ledig gewicht		kg	1.235	1.255 | 1.265	1.285		1.275
Max. toelaatb. gewicht		kg	1.850	1.850 | 1.880			1.870
Max. Aanhangw. gew.		(geremd) kg	1.275				
Max. aantal inzittenden			5				
PRESTATIES							
Brandstofverbruik (l/l00km) (gemiddeld volgens EEG 92/53)			8,3	9,2	9,1	9,5	7,0
Acceleratie (0-l00 km/u)		sec	9.7	11,9	8.2	9,6	12,8
Max. snelheid		km/u	210	200	225	215	180
Min. draaicirkel		m	10.8				
MOTOR							
Type			4G63		6A13		4n68
Cilinderinhoud		cc	1.997		2.498		1.998
Boring en slag		mm	85.0 x 88,0		81,0x80,8		82.7 x 93.0
Compressieverhouding			10.0		9,5		22,4
Max. vermogen (EEC net) kW(PS)/rpm			100(136)/6.000		120(163)/5.750		66(90)/4.500
Max. koppel (EEC net) N-m(kg-m)rpm			178(18,3)/4.500		223(22,7)/4.500		202(20,6)/2.500
ELEKTRISCH SYSTEEM							
Accu			75D29L				95D31L.
Verm. wisselstr. dynamo		V-A	12-90		12-85		12-100
Verm. startmotor		V-kW	12-0,9		12-1,2		12-2,0
BRANDSTOFSYSTEEM Type			ECI-MULTI				Brandstof injectie pomp
Inhoud Brandstoftank		Liters	64				
TRANSMISSIES							
Type transmissie			5-m/t (F5M42)	INVECS-II 4-a/t (F4A42)	5-m/t (F5M42)	INVECS-II 4-a/t (F4A42)	5-m/t (F5M42)
Type koppeling			Mechanisch	Koppelomvormer	Mechanisch	Koppelomvormer	Mechanisch
Tandwielverh.	1ste		3,583	2,842	3,583	2,842	3.583
	2de		1,947	1,529	1,947	1,529	1,947
	3de		1,379	1,000	1,379	1,000	1.379
	4de		1,030	0,712	1,030	0,712	1,030
	5de		0,820	-	0,820	-	0.733
	Achteruit		3,363	2,480	3,363	2,480	3.363
	Eindreductie		3,722	4,042	3,722	3.770	3.722
STUURINRICHTING							
[Type			Tandheugel met bekrachtiging				
OPHANGING Type	Voor		Multilink met stabilisatorstang				
	Achter		Multilink met stabilisatorstang				
REMMEN							
Type	Voor		256 mm geventileerde schijven				
	Achter		262 mm schijven				| 203 mm remtrommels
Rembekrachtiger			7" + 8" vacuum bekrachtiger (tandem type)				
BANDEN EN WIELEN							
Banden	Voor, achter & reserve		195/65R14		195/60R15		185/70R14
Wielen	Voor, achter & reserve		14"x 5.5JJ		15" x 6.0JJ		14"x5.5JJ
	Materiaal		Staal		Licht metaal		Staal

Lijntekeningen




GALANT Stationwagon

Technische specificaties

TYPE CARROSSERIE			Stationwagon				
Model			2.0GLX	2.0GLS	2.5V6-24		2.0GLS-TD
Transmissie			5-versn. handm.	5-versn. handm | 4 versn. autom.	5-versn. handm. | 4 versn. autom.		5-versn handm.
AFMETINGEN EN GEWICH T							
Totale lengte		mm	4.680				
Totale breedte		mm	1.740				
Totale hoogte		mm	1.495 (incl. dakdragerrails)				
Wielbasis		mm	2.635				
Spoorbreedte	Voor	mm	1.510				
	Achter	mm	1.505				
Bodemspeling		mm	150				
Ledig gewicht		kg	1.285	1305	1.315 |	1.335	1.325
Max. toelaatb. gewicht		kg	1.905	1.905	1.935		1.925
Max. aanhangw. gew.		(geremd) kg	1.275				
Max. aantal inzittenden			5				
PRESTATIES							
Brandstofverbruik (l/100km) (gemiddeld volgens EEG 92/53)			8,6	9,5	9,3	9,9	7,2
Acceleratie (0-100km/u)		sec	10,0	12,2	8,5	9.9	12,8
Max. snelheid		km/u	2(M)	190	215	206	170
Min. draaicirkel		m	10,8				
MOTOR							
Type			4G63		6A13		4D68
(Cilinderinhoud		cc	1.997		2.498		1.998
Boring en slag		mm	85,0 x 88,0		81,0 x 80,8		82,7 x 93.0
Compressieverhouding			10,0		9,5		22,4
Max. vermogen (EEC net) kW(PS)/rpm			100(136)/6.000		120(163)/5.750		66(90)/4.500
Max. koppel (EEC net) N-m(kg-m)rpm			178(18,3)/4.500		223(22,7)/4.500		202(20.6)/2.500
ELEKTRISCH SYSTEEM							
Accu			75D29L.				95D31L.
Verm. wisselstr. dynamo		V-A	12-90		12-85		12-100
Verm. startmotor		V-kW	12-0.9		12-1,2		12-2,0
BRANDSTOFSYSTEEM							
Type			ECI-MULTI				Brandstof injectiepomp
Inhoud brandstoftank		Liters	64				
TRANSMISSIES							
Type transmissie			5-m/t (F5M42)	INVECS-II 4-a/t (F4A42)	5-m/t (F5M42)	INVECS-II 4-a/t (F4A42)	5-m/t (F5M42)
Type koppeling			Mechanisch	Koppelomvormer	Mechanisch	Koppelomvormer	Mechanisch
Tandwiel verh.	1ste		3,583	2,842	3.583	2,842	3,583
	2de		1,947	1,529	1,947	1.529	1,947
	3de		1,379	1,000	1,379	1,000	1,379
	4de		1.030	0,712	1,030	0,712	1,030
	5de		0,820	-	0,820	-	0.733
	Achteruit		3.363	2,480	3,363	2,480	3,363
	Eindreductie		3,722	4,042	3.722	3.770	3,722
STUURINRICHTING							
Type			tandheugel met bekrachtiging				
OPHANGING							
	Voor		Multilink met stabilisatorstang				
	Achter		Multilink met stabilisatorstang				
REMMEN							
Type	V<x)r		265 mm geventileerde schijven				
	Achter		262 mm schijven				1203 mm remtrommels
Rembekrachtiger			7"+ 8"'vacuum bekrachtiger* (tandem type)				
BANDEN EN WIELEN							
Banden	Voor, achter & reserve		195/65R14		195/60R15		185/70R14
Wielen	Voor, achter & reserve		14" x 5.5JJ		15"x 6.0 JJ		14" x 5.5JJ
	Materiaal		Staal		Licht metaal		Staal

Lijntekeningen



GALANT Stationwagon

Standaarduitrusting

2.0 GLX (5-M/T)

EXTERIEUR
ABS (Anti blokkeer Systeem)
Achterruitverwarming
Buitenspiegel bestuurderszijde: asferisch (vermindering “dode" hoek)
Buitenspiegels elektronisch verstelbaar en verwarmbaar
Buitenspiegels zwart
Bumpers vóór en achter in kleur van carrosserie
Dakantenne (midden achter)
Daklijsten: kleur zwart
Dakrails: kleur zwart
Derde remlicht
Elektronisch startblokkeringssysteem
Getint glas rondom: kleur groen
Koplampunits voorzien van dubbele halogeenlampen
Mistachterlichten
Mistlampen voorbereidingsset
Portieren voorzien van zwarte beschermingslijsten
Portieren voorzien van zwarte handgrepen
Portieren: elk voorzien van 2 beschermingsstangen
Portierstijlen: kleur zwart
Ruiten vóór en achter voorzien van omlijsting: kleur zwart
Ruitenwissers vóór met variabele interval en sproeiers
Ruitenwisser achter met vaste interval en sproeier
Sierwieldoppen 7-spaaks
Stabilisatorstangen achter
Stabilisatorstangen voor
Volwaardig reservewiel
Voorruit van gelaagd veiligheidsglas
Wielkasten aan binnenzijde zwart gespoten
Wielophanging: multi-link type rondom
Zijskirts: kleur zwart

INTERIEUR
Aansteker en asbak met verlichting
Achterbank en rugleuning uitgevoerd met stoffen bekleding; type “Nadir" & "Heather"
Achterbankrugleuning met centrale armsteun
Achterbankrugleuning met in hoogte verstelbare en afneembare hoofdsteunen
Achterbankrugleuning neerklapbaar in ongelijke delen (60:40 deling)
Airbag bestuurderszijde
Airbag passagierszijde
Airbag in stoelen vóór (side-airbags)
Airconditioning voorbereidingsset
Audio voorbereidingsset (4 speakers en bedrading)
Bagageruimte:
- aan zij- en achterkant afgewerkt met "Cut Pile" tapijt
- vloer voorzien van "Cut Pile" tapijt
- vloer voorzien van verzonken vastzet ogen
- voorzien van "onder-de-vloer" opbergvakken
- voorzien van net om bagage “vast te zetten"
- voorzien van opbergvak aan zijkant
- voorzien van uitneembare rol/ afdekhoes
- voorzien van verlichting
Bagageruimteklep voorzien van handgreep
Binnenspiegel met anti-verblindingsstand
Brandstofklepje van binnenuit ontgrendelbaar
Centrale portiervergrendeling
Dashboard met muntenvakje met deksel
Dashboard uitgevoerd in combinatie licht grijs/ midden grijs
Dashboardkastje afsluitbaar
Dashboardkastje met verlichting
Dashboardverlichting regelbaar
Digitaal quartz klokje
Handgrepen uittrekbaar (4x)
Interieurverlichting werkend over alle portieren
Kaartleeslampjes vóór
Kledinghaakjes achter (2x)
Koplamphoogte niveauregeling
Meters voor: brandstof voorraad
Meters voor: koelvloeistof temperatuur motor
Middenconsole met opbergvak met deksel
Middenconsole met open opbergvak (mogelijkheid voor inhouw CD/MC opbergsysteem)
Pollen filter
Portier afwerking: kunststof gecombineerd met stoffenbekleding; type “Nadir" & “Heather"
Portieren achter: voorzien van kindersloten
Portieren vóór met opbergvak
Portieren vóór voorzien van elektrische ramen met anti-beklemmingsmechanisme
Portieren vóór voorzien van rode waarschuwingslamp voor achteropkomend verkeer
Portieren voorzien van grote armsteun
Snelheidsmeter met km/ km-dag teller
Stoel bestuurder 2-voudig in hoogte verstelbaar
Stoel bestuurder voorzien van lendensteun
Stoelen vóór aan achterzijde rugleuning uitgevoerd met kunststof
Stoelen vóór met hoofdsteunen; in hoogte verstelbaar, kantelbaar en afneembaar
Stoelen vóór uitgevoerd met stoffen bekleding; type **Nadir" & "Heather"
Stuurwiel: 4-spaak urethaan
Stuurbekrachtiging
Stuurwiel in hoogte verstelbaar
Toerenteller
Veiligheidsgordels achter: 3-punt ALR/ELR (2x) en centrale heupgordel (1x)
Veiligheidsgordels vóór: bevestigingspunten in hoogte verstelbaar
Veiligheidsgordels vóór: uitgerust met gordelspanners
Verwarming beenruimte passagiers achter
Verwarmings- en ventilatiesysteem met:
- 4 snelheden ventilator
- recirculatiestand
- uitstroomopeningen voor voorportierruiten
- verlichte symbolen
Vloerbedekking: tapijt type "Needle Punch"
Vloerconsole met bekerhouders (inzittenden vóór), tevens verlicht
Vloerconsole met bekerhouders in middenarmsteun (inzittenden achter)
Vloerconsole met verlicht opbergvak en middenarmsteun
Voetsteun aan bestuurderszijde
Waarschuwingsknipperlichten
Waarschuwingslampjes voor:
- controlesysteem airbags
- controlesysteem ABS
- handrem
- ingeschakeld groot licht
- ingeschakeld mistachterlicht
- laag peil motorolie
- niet (goed) gesloten portieren
- laag brandstofpeil
Waarschuwingssignaal (akoestisch) voor nog ingeschakelde verlichting
Zonnekleppen; aan passagierszijde met make-up spiegel

ALS OPTIE LEVERBAAR
Airconditioning met druktoets voor "Eco" of "Full" schakeling

2.0 GLS (5-M/T, 4-A/T < INVECS II> en 5-M/T TD Intercooler)
Extra t.o.v. 2.0 GLX

EXTERIEUR
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Mistlampen vóór : parabola type (5-M/T en 4-A/T <INVECS II> uitvoeringen)
Mistlampen vóór; projector type (5-M/T TD Intercooler uitvoering)
Portieren voorzien van beschermingslijsten in kleur carrosserie
Portieren voorzien van handgrepen in kleur carrosserie

INTERIEUR
Airconditioning: volautomatische Climate Control regeling met display
Audio voorbereidingsset (6 speakers en bedrading)
Contactslot met verlichting
Kaartentassen aan achterzijde rugleuning voorstoelen
Kaartleeslampjes achter tevens geschakeld met geopend portier
Portieren achter voorzien van elektrische ramen met anti-beklemmings- mechanisme
Positie indicator in meterpaneel (alleen 4-A/T' <INVECS II> uitvoering)
Vloerbedekking: tapijt type "Cut Pile"


2.5 V6-24 (5-M/T, 4-A/T < INVECS II>)
Extra t.o.v. 2.0 GLS

EXTERIEUR
Mistlampen vóór: parabola type (5-M/T en 4-A/T <INVECS II> uitvoerringen)
Cruise-control
Licht metalen velgen 15 x 6.0JJ

INTERIEUR
Achterbank en rugleuning uitgevoerd met lederen bekleding
Middenconsole voorzien van hout-print panelen
Portier afwerking: kunststof gecombineerd met lederen bekleding
Stoelen vóór elektrisch verstelbaar en verwarmbaar
Stoelen vóór uitgevoerd met lederen bekleding
Stuurwiel met leder bekleed
Versnellingspook met leder bekleed
Vloerconsole voorzien hout-print panelen

GALANT Sedan en Stationwagon

Kleurenoverzicht

Model		Kleurcode en exterieur kleur	A71 Hamilton Silver (M)	W09 Winning Turquoise (P) F06	G25 Finess Green (P)	P78 Roanne Red (P)	P85 Palma Red	T09 Meister Blue (M)	W09 Sophia White
									
2.0 GLX	(1)	Sedan	●	●	●	●	•	●	O.A.
		Stationwagon	●	●	●	●	•	●	O.A.
2.0 GLS	(1)	Sedan	●	●	●	●	O.A.	●	O.A.
		Stationwagon	●	●	●	●	O.A.	●	O.A.
2.5V6-24	(2)	Sedan	●	●	●	●	O.A.	●	O.A.
		Stationwagon	●	●	●	●	O.A.	●	O.A.
2.0 GLS-TD	(1)	Sedan	●	●	●	●	O.A.	●	O.A.
		Stationwagon	●	●	●	●	O.A.	●	O.A.

N.B. De getoonde kleuren zijn een grafische benadering en kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleuren.
• = Leverbaar
O.A. = Op aanvraag
(1) = Binnenbekleding grijs (stof)
(2) = Binnenbekleding beige (leder)
(M) = Metallic
(P) = Pearl